



GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL N.º 38 DEL 18/09/2022 AL 24/09/2022

CONTENIDO

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA E IND

Casos IRA's
Casos Neumonía
SOB/ASMA
Casos EDA's

TRASMISIBLES:

Sarampión/ Rubéola
VIH/SIDA
Tuberculosis
COVID 19

NO TRASMISIBLES

Diabetes
Muerte Perinatal
Muerte materna
Chagas
Accidentes de tránsito

**Dirección Red de Salud
Arequipa Caylloma**

**Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo
Institucional-R.S.A.C.**

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. María Luz Acillo Orado

Lic. Angela Villafuerte Murguía

Lic. Lidia Santos Arias

EQUIPO DE APOYO:

**OFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA**

2022

VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Las enfermedades diarreicas (EDAs) son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 525 000 niños cada año. En el pasado, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea. En la actualidad es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la diarrea. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales.

Las enfermedades diarreicas son una causa principal de mortalidad y morbilidad en la niñez en el mundo, y por lo general son consecuencia de la exposición a alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, 780 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y 2500 millones a sistemas de saneamiento apropiados. La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en desarrollo.

En países de ingresos bajos, los niños menores de tres años sufren, de promedio, tres episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición, y los niños malnutridos son más propensos a enfermar por enfermedades diarreicas.



Las EDAs, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos.

Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disintéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días. El Ministerio de Salud el 19 de setiembre con [Resolución Ministerial N° 730 – 2022/MINSA](#) aprobó la [Norma Técnica de Salud N° 190 MINS/CDC-2022 de la Vigilancia Epidemiológica de EDA](#). Dada la importancia que tiene la vigilancia de las EDAs por la importancia en el control de esta enfermedad.



TENDENCIA DE LAS ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2022


1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (I.R.A.) EN POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS



En la semana se registraron **(1494)** casos de IRAs, incrementaron los casos con respecto a la semana anterior en 0.3%, los distritos con mayor frecuencia de presentación de casos son: Paucarpata, Cerro Colorado y Alto Selva Alegre. La Tasa de Incidencia es de 529.3 X 1000 menores de 5 años, con un total de **(51827)** casos acumulados hasta la semana 38. Se observa disminución de casos en 7.3 % en relación al promedio de los últimos 7 años. Según el canal endémico, nos encontramos en **zona de alarma**.

NEUMONÍA EN POBLACIÓN MENORES DE 5 AÑOS

En la presente semana se notificó **(05)** casos. La notificación en relación a la semana anterior incremento, con respecto a los 7 últimos años se observa disminución de casos del **16 %**. Tenemos acumulados (91) casos hasta la semana 38 que hace una incidencia de 0.92 x mil niños. Nos encontramos en **zona de epidemia**.




SOBA EN MENORES DE 5 AÑOS

En la presente semana se notificó (12) casos, se observa que los casos disminuyeron en relación a la semana anterior en un 7 %. Teniendo un acumulado de **(631)** casos hasta la semana 38. La tasa de incidencia es de 6. por mil niños menores de 5 años. En relación a los últimos 7 años se observa disminución de 67 % de casos. Nos encontramos en **zona de seguridad** según se observa en el canal endémico.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO IRAS Y NEUMONIAS, POR PROVINCIAS, EN POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS


**Canal Endémico de IRAs < 5 Años
Provincia Arequipa 2015-2022***



Fuente: Epi VEA RAC
(*A S.E. 38-2022

S.E


**Canal Endémico de IRAs < 5 Años
Provincia Caylloma 2015-2022***



Fuente: Epi VEA RAC
(*A S.E. 38-2022

S.E


**Canal Endémico de Neumonias < 5 Años
Provincia Arequipa 2015-2022***



Fuente: EPI VEA RSAC
*A SE 38-2022

S.E


**Canal Endémico de Neumonias < 5 Años
Provincia Caylloma 2015-2022***



Fuente: Epi VEA RAC
(*A S.E. 38-2022

S.E

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (I.R.A.) EN POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS



Se notificaron **(3167)** casos de IRAs en mayores de 5 años, se observa disminución en 10 % en relación a la S.E. anterior; los distritos con mayor número de casos son: Paucarpata, Cerro Colorado y Hunter, siendo la Tasa de incidencia de 145.4 por mil mayores de cinco años con un total de **(167776)** casos hasta la semana 38; se observa disminución de casos 18.9 % con respecto a los 7 últimos años. Nos encontramos en **zona de alarma** en el canal endémico.

NEUMONIA EN POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS

En la presente semana se notificaron **(12)** casos incrementaron los notificados en un 100% en relación a la semana anterior. Comparando la semana actual con el promedio semanal de siete años anteriores se observa disminución de casos 37.7 %. Los casos acumulados **(373)** hasta la semana 38 que hacen una tasa de Incidencia Acumulada de **0.32** por mil mayores de 5 años. Nos encontramos en **zona de epidemia**.

Recomendaciones:


Realizar seguimiento a los casos de neumonía tanto en niños como adultos para prevenir complicaciones o mortalidad por la misma.

Realizar promoción de la salud en medidas y cuidados en procesos respiratorios para prevención de complicaciones como la neumonía debido al incremento de frío por encontrarnos en zona de alarma tanto en IRAs como en neumonías.

Debemos continuar realizando investigación epidemiológica de pacientes respiratorios para **diagnostico diferenciado** con COVID 19 e Influenza u otros virus respiratorios.


PERFIL EPIDEMIOLOGICO IRAS Y NEUMONIAS, POR PROVINCIAS, EN POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS.

**Canal Endémico de IRAs > 5 Años
Provincia Arequipa 2015-2022***




Fuente: Epi VEA RSAC
(*).A.S.E. 38-2022

**Canal Endémico de IRAs > 5 Años
Provincia Caylloma 2015-2022***




Fuente: Epi VEA RAC
(*).A.S.E. 38-2022

**Canal Endémico de Neumonias > 5 Años
Provincia Arequipa 2015-2022***



Fuente: Epi VEA RAC
(*).A.S.E. 38-2022


**Canal Endémico de Neumonias > 5 Años
Provincia Caylloma 2015-2022***




Fuente: Epi VEA RAC
(*).A.S.E. 38-2022

2. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (E.D.A.) ACUOSA EN POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS

Canal Endémico de Edas Acuosas < 5 Años
Red Arequipa Caylloma 2015-2022*



Canal Endémico de Edas Disentéricas < 5 Años
Red de Salud Arequipa Caylloma 2015-2022*



En la presente semana se notificaron **(344)** casos, se observa incremento de casos en relación a la semana anterior. en un 11.3%. Los distritos con mayor número de casos en la presente S.E. son: Cayma, Paucarpata y Cerro Colorado. La Tasa de incidencia es de **69.8** X 1,000 menores de cinco años, con **(6842)** casos notificados hasta la semana 38. La presente semana en relación con el promedio semanal de los últimos siete años muestra disminución de casos 8%. Nos encontramos en **zona de alarma**.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (E.D.A.) DISENTERICA EN POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

En la presente semana se notificó **(02)** casos, en relación a la semana anterior incremento en un 100%. Se tiene una incidencia de 0.54 por mil niños menores de 5 años Teniendo un acumulado de **(53)** casos notificados hasta la semana 38. Con respecto a los años anteriores se observa disminución de casos 82 %. Nos encontramos en **zona de alarma**.

Recomendaciones


Dado el incremento que se evidencia en las últimas semanas se deben realizar actividades preventivo promocionales y verificar si no están relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos.

Analizar información los distritos de mayor incidencia y tomar las medidas de prevención.


Monitoreo y control de agua de consumo humano.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO EDAS ACUOSAS, POR PROVINCIAS, EN POBLACIÓN MENOR Y MAYOR DE 5 AÑOS


**Canal Endémico de Edas Acuosa < 5 Años
Provincia Arequipa 2015- 2022***




**Canal Endémico de Edas Mayores de 5 Años
Provincia Caylloma 2015- 2022***




**Canal Endémico de Edas Mayores de 5 Años
Provincia Arequipa 2015- 2022***



**Canal Endémico de Edas Acuosa < 5 Años
Provincia Caylloma 2015- 2022***




**Canal Endémico de Edas Mayores de 5 Años
Red Arequipa Caylloma 2015- 2022***



**ENFERMEDAD DIARREICA (EDA.) ACUOSA Y
DISENTERICA EN POBLACIÓN > DE 5 AÑOS**

Se notificaron **(358)** casos, se observa que la notificación de casos se disminuyó en 8 % en relación a la semana anterior. Los distritos con mayor número de casos en la presente S.E. fueron: Cayma, Cerro Colorado y Paucarpata. Comparando la semana actual con el promedio semanal de 7 años anteriores, se observa incremento de casos 3.6%. Con una tasa de incidencia de 8.8 por 1,000 mayores de cinco años, con **(10162)** casos acumulados hasta la semana 38. Encontrándonos en **zona de alarma** según el canal endémico.


**Canal Endémico notificación de casos sospechosos de Sarampión-Rubéola
Red Arequipa Caylloma 2015 - 2022***



3. VIGILANCIA DE SARAMPIÓN RUBEOLA

En la presente semana se notificaron **(00)** casos sospechosos de Sarampión. Total **(8)** casos sospechosos Sarampión-Rubéola notificados hasta la semana 38, los mismos que fueron descartados.

**Casos Notificados de Tuberculosis Red Arequipa Caylloma
semanas 01- 38-2022**




**4. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
TRASMISIBLES**

TUBERCULOSIS

En la semana se tienen notificados **(02)** casos de tuberculosis. Se tiene un acumulado de **(108)** casos hasta la semana 38, de los cuales los distritos de mayor notificación: Cerro Colorado, Paucarpata.

Recomendaciones

- Realizar identificación temprana de casos.
- Seguimiento de casos y contactos.
- Promoción de la salud en medidas preventivas.



5. MATERNO PERINATAL

Semana 38 Notificación **NEGATIVA**.

Se tiene **(03)** caso acumulados de Muerte Perinatal.

01 muerte neonatal.


Fortalecer la atención de la gestante sea en la captación temprana como en los controles oportunos.

Recomendaciones

Promoción del control prenatal en la comunidad.

Seguimiento y control de neonatos de riesgo.

MORTALIDAD MATERNA: notificación **NEGATIVA**




6. VIGILANCIA DE ITS-VIH

SIFILIS

En la semana epidemiológica 38 Notificación **(01)** casos.

Se tiene acumulado **(35)** casos notificados.


Recomendaciones: Sensibilizar a la población sobre el tema de ITS (sífilis) por el riesgo de sífilis congénita.



VIH

En la semana 38 notificación **negativa**.

Se tiene acumulado en la notificación **(05)** casos hasta la semana 38.




VIGILANCIA DE NO TRASMISIBLES DE SALUD PUBLICA

7. DIABETES

En la semana 38 se notificaron **(01)** casos. Se tiene acumulado **(53)** casos notificados, teniendo el mayor número en los distritos de Paucarpata y Cerro Colorado.

Recomendación

Promoción en estilos saludables de vida




8. VIOLENCIA FAMILIAR

En la Semana 38 se tiene notificados **(06)** casos por Violencia familiar Teniendo un acumulado de **(353)** notificaciones. Se tiene la mayor cantidad de casos notificados de los distritos de Paucarpata, Majes y Cerro Colorado.

Recomendación

Acciones de promoción de la salud en salud mental en prevención de la violencia familiar.




9. INTOXICACION POR PLAGUICIDAS

En la semana 37 notificación **(00)** casos. Se tiene acumulados **(48)** casos. Los distritos de mayor notificación son Majes y Cerro Colorado.

Recomendaciones


Se debe analizar el problema para dar orientación a los fumigadores para prevenir intoxicaciones ocupacionales.

En el caso de las intoxicaciones provocadas se debe trabajar la parte preventiva con Salud Mental.



10. ACCIDENTES DE TRANSITO

En la semana 38 se notificaron **(11)** casos. Teniendo un acumulado de **(351)** casos notificados por accidentes de tránsito. Los distritos que notifican mayor número de caso son La Joya, Pedregal.




VIGILANCIA DE INTERES REGIONAL

11. CONJUNTIVITIS

En la presente semana se notificaron **(55)** casos de conjuntivitis. Teniendo un acumulado de **(1066)** casos hasta la semana 38, siendo los distritos de Cayma y Paucarpata con mayor cantidad de casos notificados.

Recomendaciones:


Medidas preventivas en el cuidado de los ojos.



12. CASOS DE MORDEDURA DE PERROS

En la semana 38 se tiene notificados **(139)** casos de personas mordidas por perro o gato, teniendo un acumulado de **(3972)** casos de personas mordidas donde los distritos que notificaron mayor cantidad de casos son: Cerro Colorado, Paucarpata. Con el antecedente de rabia canina en la provincia desde año pasado se recomienda continuar con la vigilancia de personas mordidas que completen esquemas de vacunación y seguimientos respectivos.

Canal Endémico de Mordedura de Perro Red Arequipa Caylloma 2015 2022*



Fuente: Epi VEA-RAC
(*): A.S.E. 37-2022

SE


En relación a la semana epidemiológica anterior se observa incremento de casos 24 %. Comparando la semana actual con el promedio semanal de 7 años anteriores, se observa incremento de casos 49.6 %. Encontrándonos en el canal endémico en zona de **alarma**.

En el presente año se tiene identificado casos de rabia canina (**28** casos) hasta la semana epidemiológica 38.

En cuanto a la prevención y control de rabia canina se debe fortalecer la vacunación canina en todos los distritos teniendo en cuenta el riesgo que implica para la salud de las personas se debe vacunar al 100 % de la población canina de nuestra jurisdicción; así misma promoción de la salud en cuanto a la tenencia responsable de perros.

Seguimiento y vacunación de las personas mordidas según el requerimiento médico con vacuna antirrábica y/o suero según corresponda por indicación médica.

Casos notificados de Hipertensión Arterial Red Arequipa Caylloma S.E. 01-38 2022




Fuente: Epi VEA-RAC
(*): A.S.E. 38-2022

■ ACUM ■ SEM 38

13. HIPERTENSIÓN ARTERIAL


Se tiene notificación (**03**) casos de Hipertensión Arterial. Acumulado (**65**) casos hasta la semana 38.



14. CHAGAS

En la semana 38 notificación **Negativa**.

Se tiene acumulado **(08)** casos notificados hasta la presente semana.




15. VIRUELA DEL MONO

En la semana 38 se notificó **(00)** caso positivo de viruela del mono acumulado **(04)**.

Así mismo se atendieron referidos de hospitales a los cuales se les realizo cerco epidemiológico y seguimiento por las Mico redes.


16. COVID 19

Tendencia de casos COVID 19 Red de Salud Arequipa Caylloma 2020 al 2022




Se registran **(52041)** casos confirmados de COVID- 19 en la red de Salud Arequipa Caylloma hasta la SE 38 del presente año; se evidencia un pico durante la pandemia del año 2020 en la SE 30 hasta la SE 33 ; el año 2021 desde la SE 22 a la SE 25; registrandose **(10504)** casos durante la SE 3 del año 2022, que es el pico mas alto de las semanas epidemiológicas del 2022, en la semana 38 se observa disminución de casos **(46)** casos notificados en relación a la semana 37 **(80)**, se observa esta tendencia en las últimas semanas.

Tendencia de casos confirmados COVID 19 Provincia Arequipa 2020-2022



Tendencia de casos confirmados COVID 19 Provincia Caylloma 2020-2022



Se observa la tendencia a disminuir la notificación de casos en las semanas 36, 37 y 38 en las dos provincias de acuerdo a lo que observamos en el gráfico.



CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR DISTRITOS – PROVINCIA AREQUIPA S.E. 01 – S.E. 38 - 2022 (HASTA EL 24/09/2022)



DISTRITOS	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	TOTAL	TENDENCIA		
PAUCARPATA	214	1002	1512	1406	880	463	186	77	57	15	22	6	2	1	4	5	6	7	8	6	7	9	7	27	47	96	219	288	276	193	100	89	76	62	32	16	8	6	7437			
CERRO COLORADO	154	687	1270	1150	928	511	230	107	31	17	15	19	38	20	2	4	4	17	10	3	14	11	28	27	47	88	146	324	301	235	147	145	89	48	34	18	5	4	6928			
CAYMA	91	487	1001	953	542	272	115	57	28	8	15	2	4	0	0	2	3	0	1	1	5	10	9	11	35	79	151	240	229	138	111	84	47	29	20	16	4	3	4803			
MARIANO MELGAR	174	499	663	640	402	189	113	41	12	18	11	3	6	4	0	0	2	2	1	2	2	5	9	25	45	77	170	185	195	99	88	54	41	42	25	12	2	4	3862			
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	125	215	757	495	421	220	85	39	22	6	10	13	0	2	0	1	2	0	1	4	3	9	2	24	69	110	201	230	187	67	67	61	31	23	14	14	5	5	3540			
SOCABAYA	125	391	695	540	284	181	89	36	20	8	1	2	2	0	3	1	0	0	1	0	1	1	8	18	26	68	152	204	133	102	78	60	38	34	10	4	6	2	3324			
ALTO SELVA ALEGRE	73	366	621	515	376	253	81	35	10	21	9	6	2	3	2	0	2	4	1	0	0	3	3	8	28	34	123	178	179	109	63	64	29	14	9	7	10	4	3245			
MIRAFLORES	88	328	542	449	298	155	98	50	18	11	8	0	2	1	1	1	1	0	1	4	2	1	4	11	39	40	128	177	170	100	94	56	58	28	11	8	5	3	2991			
LA JOYA	28	220	422	401	281	190	64	20	5	2	3	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	2	0	4	8	45	58	39	43	41	38	21	10	15	2	3	3	1974			
AREQUIPA	41	255	596	175	145	92	39	24	10	9	11	8	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	4	4	9	28	46	47	72	69	39	32	34	21	13	7	3	2	1	1841		
JACOBO HUNTER	79	49	201	210	154	107	66	26	5	6	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	5	5	14	44	82	117	157	53	65	51	33	18	9	4	7	4	1579		
YANAHUARA	47	192	98	113	81	49	15	9	4	13	5	0	1	1	2	0	0	0	2	0	3	4	11	11	37	62	102	104	80	66	35	26	11	12	10	5	3	2	1216			
CHARACATO	17	82	208	160	87	50	8	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	21	31	50	48	38	25	20	10	2	0	3	0	1	873			
YURA	17	78	191	179	101	68	37	14	4	6	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	16	11	14	15	11	8	0	1	4	0	1	4	0	795	
UCHUMAYO	23	94	177	175	61	29	10	7	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41	46	23	16	5	24	8	14	3	6	2	0	781			
SACHACA	23	170	108	97	51	30	26	11	9	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	6	3	10	16	35	56	42	22	7	7	6	1	3	0	4	0	755			
TIABAYA	26	103	181	126	83	26	17	14	2	5	7	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	15	15	11	4	7	3	1	1	2	0	4	683			
SANTA RITA DE SIGUAS	3	32	118	143	80	45	24	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	17	25	15	1	7	7	2	8	1	1	0	0	542			
VITOR	4	54	112	82	46	31	13	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	11	16	20	10	13	7	5	3	0	0	0	0	444			
CHIGUATA	11	44	62	41	36	26	5	16	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	17	23	12	6	5	6	4	2	1	3	0	0	337			
SABANDIA	5	21	40	36	20	14	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	18	16	4	7	4	4	0	0	0	0	0	213			
MOLLEBAYA	1	14	37	32	17	10	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	4	4	4	1	3	3	0	0	3	0	151			
OTROS DISTRITOS - PROVINCIAS	7	14	19	19	17	15	8	2	2	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	6	6	9	0	2	0	2	0	0	147			
QUEQUEÑA	4	16	30	20	27	3	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	10	1	2	1	2	1	1	0	0	0	136			
YARABAMBA	8	9	24	21	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	99			
SAN JUAN DE TARUCANI	0	13	8	7	6	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	10	3	0	1	0	1	0	0	0	61			
POLOBAYA	0	4	12	3	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33		
SAN JUAN DE SIGUAS	1	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	17			
POCSI	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	6		
SANTA ISABEL DE SIGUAS	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5		
TOTAL	1389	5440	9706	8191	5456	3044	1350	605	261	159	130	71	57	36	16	14	25	31	32	22	39	66	98	183	435	823	1766	2467	2241	1389	1029	869	553	370	208	131	70	46	48818			

*Al 24 de septiembre del 2022, a las 00:00 Horas

Fuente: Notificación individual Microredes R.S.A.C.

Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.

Los distritos de la Provincia Arequipa que han notificados mayor cantidad de casos hasta la semana 38 son: Paucarpata (**7437**) Cerro Colorado (**6928**) casos, y Cayma (**4803**) casos notificados. Se evidencia una clara disminución de casos en la provincia.



CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR DISTRITOS - PROVINCIA CAYLLOMA S.E. 01 – 38-2022 (HASTA EL 24/09/2022)



DISTRITOS	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	TOTAL	TENDENCIA
MAJES	34	183	485	508	424	180	101	34	12	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	17	65	59	67	43	75	55	23	16	7	2	5	0	2414	
CHIVAY	9	63	106	151	108	77	27	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	3	6	5	23	87	12	19	17	9	6	0	1	2	0	757	
CALLALLI	1	10	32	30	24	6	8	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	4	17	10	7	10	17	7	10	6	4	1	0	224	
CAYLLOMA	3	28	11	25	24	14	7	2	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4	0	20	20	16	9	4	10	1	0	214	
CABANA CONDE	1	7	12	35	15	5	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	30	35	9	2	3	1	0	0	0	1	0	170	
LLUTA	0	0	24	15	10	7	10	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	3	2	0	1	2	0	0	0	0	89	
YANQUE	5	6	16	21	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	7	3	1	3	0	0	0	0	83	
SIBAYO	3	4	20	20	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	0	70	
MADRIGAL	0	6	14	12	15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	8	1	0	0	0	0	0	0	68	
HUANCA	3	2	24	10	9	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
TISCO	1	3	0	2	2	8	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	3	6	7	2	1	0	0	59	
TAPAY	0	0	3	6	7	11	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	6	4	0	0	0	0	0	0	55	
HUAMBO	1	4	7	7	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	1	1	2	0	0	0	0	0	42	
TUTI	0	1	7	7	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	2	0	0	0	39	
ACHOMA	0	4	7	8	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	
ICHUPAMPA	0	0	10	3	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
MACA	0	0	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	20		
COPORAQUE	0	2	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
SAN ANTONIO DE CHUCA	0	5	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18		
LARI	0	1	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16		
TOTAL	61	329	805	873	674	341	175	67	19	6	6	7	1	5	1	1	0	0	0	0	1	2	6	2	17	32	93	146	244	93	156	128	70	59	21	18	10	0	4469	


*Al 24 de septiembre del 2022, a las 00:00 Horas
Fuente: Notificación individual Microredes R.S.A.C.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.

En Caylloma los distritos que notificaron mayor cantidad de casos son: el distrito de Majes notifico (**2414**) y Chivay (**757**)casos. Se observa que no hubo casos en la jurisdicción de Caylloma.




CASOS CONFIRMADOS COVID - 19 POR DISTRITOS - PROVINCIA AREQUIPA

S.E. 01 - S.E. 38 - 2022 (AL 24/09/2022)



CASOS CONFIRMADOS COVID – 19 POR DISTRITO - PROVINCIA CAYLLOMA

S.E. 01 - S.E. 38 - 2022 (AL 24/09/2022)





*Al 24 de setiembre del 2022, a las 00:00 Horas
Fuente: Notificación individual Microredes R.S.A.C.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.





CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POR DISTRITOS - PROVINCIA AREQUIPA - CAYLLOMA S.E. 37 Y S.E. 38-2022




*Al 24 de septiembre del 2022, a las 00:00 Horas
Fuente: Notificación individual Microredes R.S.A.C.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.



RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA


CONSOLIDADO DE CASOS COVID-19 / PROVINCIA DE AREQUIPA (S.E. 01 - S.E. 38 2022)



*Al 24 de septiembre del 2022, a las 00:00 Horas
Fuente: Notificación individual Microredes R.S.A.C.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.

RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

CONSOLIDADO DE CASOS COVID-19 / PROVINCIA DE CAYLLOMA (S.E. 01 - S.E. 38 2022)




*Al 24 de septiembre del 2022, a las 00:00 Horas
Fuente: Notificación individual Microredes R.S.A.C.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.

Al observar la relación de casos notificados con tamizados es proporcional la disminución en ambas provincias en tanto que las IRAS aún se encuentran en zona de alarma en el canal endémico tanto en niños como en adult.



MONITOREO EN PUNTOS DE ENTRADA – PROVINCIA AREQUIPA S.E. 22 - S.E. 38-2022




*Al 24 de septiembre del 2022, a las 00:00 Horas
Fuente: Notificación individual Microredes R.S.A.C.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.



RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA
DEFUNCIONES CON DIAGNOSTICO COVID-19, S.E 01 - S.E. 38 - 2022




DEFUNCIONES CON DIAGNOSTICO COVID - 19 S.E. 01 - S.E. 38-2022



FECHA	COVID 19 +	SOSP-COVID	TOTAL
05/01/2022		1	1
15/01/2022		1	1
22/01/2022		2	2
23/01/2022		1	1
24/01/2022		1	2
28/01/2022	1		1
07/02/2022		3	3
12/02/2022		1	1
18/02/2022		1	1
27/02/2022		1	1
23/03/2022	1		1
07/04/2022		1	1
21/04/2022	1		1
23/04/2022		1	1
13/05/2022		1	1
31/05/2022		1	1
21/07/2022	1		1
TOTAL	5	16	21

RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA DEFUNCIONES CON DIAGNOSTICO COVID-19, S.E 01 - S.E. 38 - 2022



*Al 24 de septiembre del 2022, a las 00:00 Horas
Fuente: Equipo de recojo humanitario de Cadáveres R.S.A.C.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología de la R.S.A.C.

En la semana 30 se reporto el ultimo caso sospechoso que fallecio en comunidad de la semana 31 en adelante la notificación es negativa.

RECOMENDACIONES

Los establecimientos de salud deben continuar con la atención de acuerdo a la Norma técnica de salud N° 171- MINS/2021/DGAIN.

Continuar con las actividades de Promoción de la Salud para prevención de COVID 19 y Viruela del Mono.

Continuar con el trabajo coordinado con la IE de la jurisdicción para la intervención de presentarse brotes de COVID 19.

Realizar vigilancia de virus gripal u otros virus respiratorios para descarte de influenza o COVID 19 de acuerdo a lo observado en el canal endemico tanto de niños como adultos aún nos encontramos en zona de alarma por lo que recomendamos mantenernos alertas para la identificación del incremento de casos o algún brote.

Orientar a los directores sobre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en sus establecimientos.

Socializar e implementar las recomendaciones de alertas epidemiológicas dadas por el CDC-MINSA.

Los IPRESS deberán tener en cuenta el análisis de la información epidemiológica para las intervenciones respectivas.

Implementar las recomendaciones de las alerta epidemiológica:

AE 17 “Incremento de casos de viruela del mono, en el Perú, 2022” en el contexto que se vienen presentando casos en los hospitales de la provincia.

Realizar actividades preventivo promocionales para cortar la cadena de trasmisión de la viruela de mono.

Realizar actividades preventivo promocionales frente al incremento de EDAS en los diferentes establecimientos de salud de la Red de salud Arequipa Caylloma.

Continuar con las actividades de identificación y notificación de los diferentes eventos de salud pública que se encuentra en vigilancia.