



GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL N.º 50 DEL 18/12/2022 AL 24/12/2022

CONTENIDO

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADS TRASMISIBLES NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA E IND

Casos IRA's
Casos Neumonía
SOB/ASMA
Casos EDA's

TRASMISIBLES:

Sarampión/ Rubéola
VIH/SIDA
Tuberculosis
COVID 19

NO TRASMISIBLES

Diabetes
Muerte Perinatal
Muerte materna
Chagas
Accidentes de tránsito

**Dirección Red de Salud
Arequipa Caylloma**

**Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo
Institucional-R.S.A.C.**

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. María Luz Acillo Orado

Lic. Angela Villafuerte Murguía

EQUIPO DE APOYO:

**OFICINA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA**

2022

Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos

Los antibióticos son un recurso sumamente valioso, de modo que es importante asesorarse adecuadamente antes de tomarlos. Mediante el uso responsable de antibióticos usted y su familia no solo obtendrán el mejor tratamiento, sino que también contribuirán a reducir la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos.

La Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, que se celebra cada mes de noviembre, tiene como objetivo aumentar la concienciación mundial sobre la resistencia a los antibióticos y fomentar las mejores prácticas entre el público en general, los trabajadores de la salud y los responsables de la formulación de políticas para evitar que la resistencia a los antibióticos siga apareciendo y propagándose.

Desde su descubrimiento, los antibióticos han sido la piedra angular de la medicina moderna. Sin embargo, el persistente uso excesivo e indebido de antibióticos en la atención de la salud humana y animal ha fomentado la aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos, que se produce cuando los microbios, como las bacterias, se vuelven resistentes a los medicamentos utilizados para luchar contra ellos.

ACCIONES:

- Convertir la resistencia a los antimicrobianos en una cuestión sanitaria reconocida mundialmente.
- Concienciar sobre la necesidad de preservar el poder de los antibióticos mediante su uso apropiado.
- Aumentar el reconocimiento de que las personas, los profesionales de la salud y la agricultura y los gobiernos deben contribuir a luchar contra la resistencia a los antibióticos.
- Alentar el cambio de conductas y trasladar el mensaje de que acciones simples pueden marcar la diferencia.

LEMA

“Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos”




OMS/OPS.


Lic. Ángela María Villafuerte Murguía.

TENDENCIA DE LAS ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (I.R.A.) EN POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS



En la semana se registraron **(1338)** casos de Iras, se observa discreta disminución de casos con respecto a la semana anterior en 10%, en relación a los últimos 7 años se observa disminución de casos en 22% los distritos con mayor frecuencia de presentación de casos son: CERRO COLORADO, PAUCARPATA Y CAYMA. La Tasa de Incidencia es de 716.8 X 1000 menores de 5 años, con un total de **(70194)** casos acumulados hasta la semana 50, nos encontramos en **zona de seguridad**.




NEUMONÍA EN POBLACIÓN MENORES DE 5 AÑOS

En la presente semana se notificaron 2 casos, se observa marcado incremento de casos (100%) en relación a la semana anterior, en relación a los últimos 7 años se observa disminución de casos en 7%. se registraron casos en

SOCABAYA y AREQUIPA Tenemos acumulados (129) casos hasta la semana 50 que hace una incidencia de 1.3 x mil niños. Nos encontramos en **zona de alarma**.

Canal Endémico de SOB-ASMA < 5 AÑOS Red Arequipa Caylloma 2015- 2022*




SOBA EN MENORES DE 5 AÑOS


En la presente semana se notificó (23) casos, se observa disminución de casos en 22% en relación a la semana anterior, teniendo un acumulado de (929) casos hasta la semana 50. La tasa de incidencia es de 9.4 por mil niños menores de 5 años. En relación a los últimos 7 años se observa disminución de casos en 32%. los distritos con mayor número de casos son: HUNTER Y SOCABAYA. Nos encontramos en **zona de seguridad** según se observa en el canal endémico.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO IRAS Y NEUMONIAS, POR PROVINCIAS, EN POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS


Canal Endémico de IRAS < 5 Años Provincia Arequipa 2015- 2022*



Canal Endémico de IRAS < 5 Años Provincia Caylloma 2015- 2022*




Canal Endémico de Neumonías < 5 Años
Provincia Arequipa 2015-2022*



Fuente: EPI VEARSAC
*A.S.E. 50-2022

Canal Endémico de Neumonías < 5 Años
Provincia Caylloma 2015-2022*




Fuente: Epi VEA RAC
(*A.S.E. 50-2022)

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (I.R.A.) EN POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS

Se notificaron (4307) casos de IRAs en mayores de 5 años, se observa discreto incremento de casos (3%) en relación a la S.E. anterior; los distritos con mayor número de casos son: CERRO COLORADO, PAUCARPATA Y CAYMA, siendo la tasa de incidencia de 184.3 por mil mayores de cinco años con un total de **(212659)** casos hasta la semana 50; se observa **incremento** de casos en 37% **con** respecto a los 7 últimos años. Nos encontramos en **epidemia** en el canal endémico.

Canal Endémico de IRAs > 5 Años
Red Arequipa Caylloma 2015-2022*




Fuente: Epi VEA RAC
(*A.S.E. 50-2022)

S.E

NEUMONIA EN POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS

En la presente semana se notificaron (05) casos disminuyeron en un 80% en relación a la semana anterior, en la presente semana, los distritos con mayor número de casos son: PAUCARPATA Y CAYMA. Los casos acumulados (465) hasta la semana 50 que hacen una tasa de Incidencia Acumulada de 0.4 por mil mayores de 5 años. Nos encontramos en **zona de seguridad**.

Canal Endémico de Neumonias > 5 Años Red Arequipa Caylloma 2015 - 2022*



Recomendaciones:


Realizar promoción de la salud en medidas y cuidados en procesos respiratorios para prevención de complicaciones como la neumonía.

Debemos continuar realizando investigación epidemiológica de pacientes respiratorios para **diagnostico diferenciado** con COVID 19 frente al incremento de casos a nivel nacional y búsqueda de Influenza u otros virus respiratorios teniendo en cuenta la alerta epidemiológica N° 28 .

Mantenernos alertas frente al incremento de infecciones respiratorias agudas en grupo mayor de 5 años.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO IRAS Y NEUMONIAS, POR PROVINCIAS, EN POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS.


**Canal Endémico de IRAs > 5 Años
Provincia Arequipa 2015- 2022***



Fuente: Epi VEA RSAC
(*) A.S.E. 50-2022



**Canal Endémico de IRAs > 5 Años
Provincia Caylloma 2015- 2022***




Fuente: Epi VEA RAC
(*) A.S.E. 50-2022



S.E

2. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (E.D.A.) ACUOSA EN POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS

**Canal Endémico de Edas Acuosas < 5 Años
Red Arequipa Caylloma 2015- 2022***




Fuente: Epi VEA RAC
(*) A.S.E. 50-2022



S.E

En la presente semana se notificaron **(122)** casos, se observa disminución de casos en relación a la semana anterior en un 30%. Los distritos con mayor número de casos en la presente S.E. son: SOCABAYA, PAUCARPATA, Y LA JOYA. La Tasa de incidencia es de **97.8** X 1,000 menores de cinco años, con **(9577)** casos notificados hasta la semana 50. La presente semana en relación con el promedio semanal de los últimos siete años muestra disminución de casos en 66%. Nos encontramos en **zona de éxito**.

Canal Endémico de Edas Disentéricas < 5 Años Red de Salud Arequipa Caylloma 2015- 2022*



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTERICA EN POBLACION MENOR DE 5 AÑOS

En la presente semana se notificó 1 caso, en relación a la semana anterior se observa la misma tendencia. Se tiene una incidencia de 0.7 por mil niños menores de 5 años. Teniendo un acumulado de **(77)** casos notificados hasta la semana 50. Con respecto al promedio de los siete años anteriores se observa disminución de casos en un 91%. Nos encontramos en zona de **éxito**.

Recomendaciones


Monitoreo y control de agua de consumo humano de los puntos establecidos para asegurar la calidad de agua sobre todo en los distritos de mayor incidencia de EDAs.

Actividades preventivo promocional en los distritos de mayor incidencia.


Búsqueda de brotes por ETAS en caso de presentar casos elevados según perfil epidemiológico.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO EDAS ACUOSAS, POR PROVINCIAS, EN POBLACIÓN MENOR Y MAYOR DE 5 AÑOS


Canal Endémico de Edas Acuosas < 5 Años
Provincia Arequipa 2015- 2022*



Canal Endémico de Edas Acuosas < 5 Años
Provincia Caylloma 2015- 2022*




**Canal Endémico de Edas Mayores de 5 Años
Provincia Arequipa 2015-2022***



Fuente: Epi VEA RAC
(*) A S.E. 50-2022

**Canal Endémico de Edas Mayores de 5 Años
Provincia Caylloma 2015-2022***




Fuente: Epi VEA RAC
(*) A S.E. 50-2022

ENFERMEDAD DIARREICA (EDA.) ACUOSA Y DISENTERICA EN POBLACIÓN > DE 5 AÑOS

Se notificaron **(259)** casos, se observa que la notificación de casos disminuyó en 15% en relación a la semana anterior. Los distritos con mayor número de casos en la presente S.E. fueron: PAUCARPATA, CERRO COLORADO Y ALTO SELVA ALEGRE. Comparando la semana actual con el promedio semanal de 7 años anteriores, se observa marcada disminución de casos en 42%. Con una tasa de incidencia de 12.9 por mil mayores de cinco años, con **(14888)** casos acumulados hasta la semana 50. Encontrándonos en **zona de éxito** según el canal endémico.

**Canal Endémico de Edas Mayores de 5 Años
Red Arequipa Caylloma 2015-2022***




Fuente: Epi VEA RAC
(*) A S.E. 50-2022

Alarma Seguridad Exito

Canal Endémico notificación de casos sospechosos de Sarampión-Rubéola Red Arequipa Caylloma 2015 - 2022*


Casos



3. VIGILANCIA DE SARAMPIÓN RUBEOLA

En la presente semana no se notificaron casos sospechosos de Sarampión. Total **(13)** casos sospechosos Sarampión-Rubéola notificados hasta la semana 50, los mismos que fueron descartados.

4. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TRASMISIBLES




TUBERCULOSIS

En la semana se tienen notificados **(04)** casos de tuberculosis. Se tiene un acumulado de **(150)** casos hasta la semana 50, de los cuales los distritos de notificación fueron: Cayma, Characato, La joya y Paucarpata.

Recomendaciones

Realizar identificación temprana de casos a través de la búsqueda activa de casos en atenciones.
 Seguimiento de casos y contactos.
 Promoción de la salud en medidas preventivas.

5. MUERTE PERINATAL



Semana 50 Notificación **NEGATIVA**.

Se tiene (04) caso acumulados de Muerte Perinatal.
 Fortalecer la atención de la gestante sea en la captación temprana como en los controles oportunos.


MORTALIDAD MATERNA: notificación **NEGATIVA**

Recomendaciones

Promoción del control prenatal en la comunidad.
 Seguimiento y control de neonatos de riesgo.

6. VIGILANCIA DE ITS-VIH

SIFILIS



En la semana epidemiológica 50 Notificaron **02**, los distritos de notificación fueron: Mariano Melgara y Yanahuara


Se tiene acumulado (55) casos notificados.

Recomendaciones: Sensibilizar a la población sobre el tema de ITS (sífilis) por el riesgo de sífilis congénita.

VIH

En la semana 50 no se notificaron casos.

Se tiene acumulado en la notificación (**07**) casos hasta la semana 50.



VIGILANCIA DE NO TRASMISIBLES DE SALUD PUBLICA


7. DIABETES

En la semana 50 se notificó 1 caso. Se tiene acumulado (**75**) casos notificados, se presentó en el distrito de Cerro Colorado.

Recomendación

Notificación de casos prevalentes

Promoción en estilos saludables de vida




8. VIOLENCIA FAMILIAR

En la Semana 50 se tiene notificados (5) casos por Violencia familiar Teniendo un acumulado de (**482**) notificaciones. Los distritos donde se presentaron los casos fueron: Alto Selva Alegre Paucarpata Y Tiabaya.

Recomendación

Acciones de promoción de la salud en salud mental en prevención de la violencia familiar.




9. INTOXICACION POR PLAGUICIDAS

En la semana 50 notificación **(02) casos**. Se tiene acumulados **(55)** casos. Los distrito donde se presentaron los casos fueron: Majes y Cerro Colorado.

Recomendaciones


Se debe analizar el problema para dar orientación a los fumigadores para prevenir intoxicaciones ocupacionales.

En el caso de las intoxicaciones provocadas se debe trabajar la parte preventiva con Salud Mental.



10. ACCIDENTES DE TRANSITO

En la semana 50 se notificaron **(13)** casos. Teniendo un acumulado de **(442)** casos notificados por accidentes de tránsito. El distrito que notifico mayor número de caso es: La joya.




VIGILANCIA DE INTERES REGIONAL

11. CONJUNTIVITIS

En la presente semana se notificaron (49) casos de conjuntivitis. Teniendo un acumulado de (1878) casos hasta la semana 50, siendo los distritos de Mariano Melgar, Yura y José Luis Bustamante y Rivero con mayor cantidad de casos notificados.

Recomendaciones:

IEC en Medidas preventivas en el cuidado de los ojos.




12. CASOS DE MORDEDURA DE PERROS

En la semana 50 se tiene notificados (**119**) casos de personas mordidas por perro o gato, teniendo un acumulado de (**5412**) casos de personas mordidas donde los distritos que notificaron mayor cantidad de casos son: Cerro Colorado y Paucarpata. Con el antecedente de rabia canina en la provincia se recomienda continuar con la vigilancia de personas mordidas que completen esquemas de vacunación y seguimientos respectivos.


En relación a la semana epidemiológica anterior se observa aumento de casos en 9%. Comparando la semana actual con el promedio semanal de 7 años anteriores, se observa incremento de casos en 15%

En el presente año se tiene identificado casos de rabia canina (**47** casos) hasta la semana epidemiológica 50. En cuanto a la prevención y control de rabia canina se debe fortalecer la vacunación canina en todos los distritos teniendo en cuenta el riesgo que implica para la salud de las personas se debe vacunar al 100 % de la población canina de nuestra jurisdicción; así misma promoción de la salud en cuanto a la tenencia responsable de perros. Seguimiento y vacunación de las personas mordidas según el requerimiento médico con vacuna antirrábica y/o suero según corresponda.



13. HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Se tiene notificación (**02**) casos de Hipertensión Arterial. Acumulado (**84**) casos hasta la semana 50.




14. CHAGAS

En la semana 50 notificación **Negativa**.

Se tiene acumulado **(08)** casos notificados hasta la presente semana.

Recomendaciones:

Búsqueda activa del Triatomino en viviendas de los distritos donde se han notificado casos, por los antecedentes de la presencia de Chagas en la provincia.



15. VIRUELA DEL MONO

En la semana 50 no se notificaron casos positivos de viruela del mono acumulado **(10)**.

Los establecimientos realizan búsqueda activa de casos.

